DCP-J925DW

brother
at your side

HOHE DRUCKQUALITÄT KOMBINIERT MIT INNOVATIVEN TECHNOLOGIEN, BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND EINEM EDLEN DESIGN.

Erzielen Sie professionelle Ergebnisse mit Duplexdruck, automatischem Dokumenteneinzug, Wireless LAN und CD-Druck-Funktion.

DRUCKER KOPIERER SCANNER SPEICHERKARTEN-STATION

DIE ELEGANTE, MULTIFUNKTIONALE LÖSUNG FÜR IHREN ARBEITSPLATZ

Im Home-Office oder am Arbeitsplatz: Der DCP-J925DW brilliert beim beidseitigen Drucken von Dokumenten, beim randlosen Fotodruck und beim Bedrucken von CD's, DVD's und BD's. Auch beim Scannen und Kopieren liefert er hervorragende Ergebnisse.

Touchscreen

Nutzerfreundlich durch den 8,3 cm LCD-Touchscreen mit einfacher und intuitiver Menüführung.

Vernetzt

Für mehrere Nutzer im kabelgebundenen (LAN) oder drahtlosen (WLAN) Netzwerk.

Web Connect

Greifen Sie direkt über das Touchscreen auf verschiedene Internet-dienste (z.B. Flickr, Facebook) zu.

Automatischer Vorlageneinzug

Einfaches Kopieren und Scannen von mehrseitigen Dokumenten per automatischem Vorlageneinzug.

CD-Druck

Kreieren Sie Ihre ganz persönlichen CD's, DVD's und BD's mit der CD-Druck-Funktion.

Schnell

Mit bis zu 12 Schwarzweißseiten und 10 Farbseiten pro Minute nach ISO 24734, drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten.

Duplexdruck

Sparen Sie Kosten und schonen Sie die Umwelt mit der automatischen Duplexdruck-Funktion.

iPrint&Scan

Eine App – zwei Funktionen. Direkt Drucken von und Scannen zu iPhone, iPad, iPod-Touch, Windows Phone® oder zu Android-Geräten (ab Version 1.6).

Dokumentenecht

Mit dem Brother DCP-J925DW drucken Sie garantiert dokumentenecht.

Umweltfreundlich

Mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.

Kostengünstig

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten durch den Einsatz von vier Jumbo-Patronen. Für bis zu 600 Seiten in Schwarz und Farbe nach ISO 24711.

DCP-J925DW Technische Daten

Allgemein	
Technologie	Piezo-Tintenstrahltechnologie
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN), PictBridge, USB-Host
LCD-Farbdisplay	8,3 cm Touchscreen
Speicherkapazität	64 MB
Aufwärmzeit	0 Sek.

Farbdrucker	
Druckgeschwindigkeit DIN A4 *gemäß ISO 24734*	12 ISO-Seiten/Min. in S/W, 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe entspricht Laser-Geschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit DIN A4 *Entwurfsmodus*	35 Seiten/Min. in S/W, 27 Seiten/Min. in Farbe
Druckauflösung	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Emulationen	GDI
Duplexdruck	Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion bis DIN A4
CD-Druck	Drucken Sie direkt auf Ihre CD/DVD/BD
Randloser Druck	Verfügbar für A4, LTR, A6, Foto, Karteikarte, Postkarte
Bildverbesserung	Brother Bildverbesserung zur Optimierung der Farbausgabe
Fotodirektdruck	Ohne PC direkt von Kamera (via PictBridge)/USB-Stick/Speicherkarte drucken (s.a. Fotodirektdruck)

Farbkopierer	
Kopiergeschwindigkeit DIN A4 *gemäß ISO 24734*	6 ISO-Seiten/Min. in S/W und Farbe – entspricht Laser-Geschwindigkeit
Kopiergeschwindigkeit DIN A4 *Entwurfsmodus*	23 Seiten/Min. in S/W und 20 Seiten/Min. in Farbe
Kopierauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und Farbe
Mehrfachkopien	Bis zu 99 Kopien
Vergrößern / Verkleinern	Von 25% bis 400 % in 1%-Schritten
N-auf-1-Kopien	Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-Seite
Poster-Druck	A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern
Vorlagenmanagement	Vorlageneinzug (ADF): Kopieren über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt; Vorlagenglas: Kopieren über DIN A4 Vorlagenglas
Duplexkopie	Ja (manuell)

Farbscanner	
Scanauflösung	Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch)
Farbtiefe	48 Bit intern, 24 Bit extern
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/USB-Stick/Speicherkarte Unterstützte Formate: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-Stick unterstützt PDF Mono & Farbe, JPEG, TIFF)
Grauskalierung	256 Schattierungen
Vorlagenmanagement	Vorlageneinzug (ADF): Scannen über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt; Vorlagenglas: Scannen über DIN A4 Vorlagenglas

Fotodirektdruck	
Direktdruck via	Speicherkarte/PictBridge/USB-Stick
PhotoCapture Center™ (kompatible Speicherkarten)	Memory Stick: 16MB – 128MB (Duo mit Adapter); Memory Stick Pro/Pro duo/Mirco: 256MB – 32GB (MagicGate: Ja, wenn nicht MG Funktion benutzen); Secure Digital: 16MB – 2GB (Mini/Micro SD mit Adapter); Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32GB (Mini/Micro SDHC mit Adapter); Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48GB – 64GB; Multimedia card: 32MB – 2GB; Multimedia card plus: 128MB – 4GB; Multimedia card mobile: 64MB – 1GB (mit Adapter)
Speicherkarten-Station	Speichern und laden Sie Dateien von jeder oben aufgeführten Speicherkarte
PictBridge	Direktausdruck über eine PictBridge-kompatible Digitalkamera
USB-Direkt	Direktausdruck über einen USB-Stick (bis zu 32GB)
Bildformate	Fotodruck: JPEG; Scan to Card: JPEG, TIFF, PDF (Farbe und Mono)

Software	
Treiber Software im Lieferumfang	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE mit Texterkennung
Macintosh®	Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Reallusion® FaceFilter Studio Software	Leicht anwendbarer Foto-Editor zur einfachen Bildnachbearbeitung
Newsoft CD Labeler	Zum Erstellen von CD-Labels auf bedruckbaren CD/DVD/BD's (für Windows im Lieferumfang – für Mac über separaten Download erhältlich)
BookCopy Enhancer	Über separaten Download erhältlich
Whiteboard Enhancer	Über separaten Download erhältlich
Homepage Print 2	Über separaten Download erhältlich
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 Bit Editionen) / XP Home Edition / Windows Server®* 2003/2003 R2 (32 & 64 Bit Editionen) / Windows Server®* 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x *nur Windows Server® unterstützt den Netzwerkdruck.

Netzwerk-Spezifikationen	
Netzwerkprotokolle TCP/IP4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan)
WLAN Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WLAN Sicherheit	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Papier-Handhabung	
Papierzuführung	100 Blatt Papierkassette 20 Blatt Fotopapierkassette
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	bis zu 20 Blatt
Papierablage	50 Blatt
Papierformate	A4, LTR, EXE, JISB5, A5, A6, Photo (102x152mm/4x6˝), Karteikarte (127x203mm/5x8˝), Photo-2L(127x178mm/5x7˝), Postkarte 1 (100x148mm/3,9x5,8˝), Postkarte 2 (148x200/5,8x7,9˝), C5 Umschlag, COM-10, DL-Umschlag, Monarch
Papiersorten	Normal/Inkjet/Glanz/Transparent
Papiergewichte	Papierkassette: 64 – 220 g/m² (bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier) Fotopapierkassette 64 – 220 g/m² (bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier) Duplexdruck: 64 – 105 g/m² ADF: 64 – 90 g/m²

Verbrauchsmaterial	
Tintenpatronen *Reichweiten gemäß ISO 24711*	Jumbo-Patronen: LC-1240BK für 600 Seiten und LC-1240C/M/Y für je 600 Seiten Standard-Patronen: LC-1220BK für 300 Seiten und LC-1220C/M/Y für je 300 Seiten
Brother Papier	BP71GA4: A4 Fotopapier (glänzend), 20 Blatt; BP71GP: 10x15 cm Fotopapier (glänzend), 20 / 50 Blatt; BP60MA: A4 mattes Inkjetpapier, 25 Blatt; BP60PA: A4 Inkjetpapier, 250 Blatt

Maße und Gewicht	
Kartonabmessungen (B x H x T)	465 x 460 x 255 mm
Gewicht (mit Karton)	11,8 kg
Geräteabmessungen (B x H x T)	405 x 180 x 378 mm
Gewicht (ohne Karton)	9,3 kg

Sonstiges		
Energieverbrauch	Im Betrieb	24 W
	In Bereitschaft	6,5 W
	Tiefschlafmodus	2,5 W
Schalldruckpegel (max.)		50 dB(A)

Ökologie	
Blauer Engel	ja
Energy Star	ja

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7POSPRDCPJ925DW Printed in Germany 2011.08.150000 KTA-KW

3 JAHRE GARANTIE
PTS THE PAPER TECHNOLOGY SPECIALISTS
Brother Earth
Mac
Smartphone App iPrint&Scan www.brother.eu/apps

www.brother.de www.brother.at

brother at your side